

Versionsnyheter FEBDOK 6.0.209

Vi lanserar nu en ny fullversion av FEBDOK. Version 6.0.209 fungerar också som en uppdatering, den kan uppdatera från version 5.5.00 eller nyare.

Har ni en äldre version (än 5.5.00) så måste den avinstalleras först. Vi rekommenderar att ni säkerhetskopierar innan avinstallation, se handledning för avinstallation och säkerhetskopiering, samt ta bort övriga FEBDOK filer innan installation av 6.0

Rättningar

- Visning av maximal fränkopplingstid vid användandet av IFÖ knivsäkring
- Korrigeringar i projektregistret (anläggningsregistret)
- Visningsfel på vissa justerabara skydd

Leverantörsdatabas daterad 2020-11-06:

ABB:

- ABB har definierat nya kompakta jordfelsautomater, typ DS203NC i 4-poligt utförande, utan skydd i N-ledare och storleken är 4 moduler oavsett amperstorlek.
- Det är etablerat många selektivitets- och backuptabeller för den nya effektbrytarserien XT.

ELKO: Ny leverantör av skydd för elektrisk distribution för användande i bostadsinstallationer
Produkter som är inlagd i Febdok är:

- Dvärgbrytare (KS/ÖS)
- Dvärgbrytare
- Jordfelsautomater
- För dvärgbrytare och jordfelsautomater finns det också varianter med justerbart I2 värde

Schneider Electric:

- Uppdaterade tabeller och korrigerade villkor för selektivitetstabeller
- Elektroniska brytare Micrologic 2, 4, 5 och 7 för Compact NSX med minsta inställning= 40A har korrigerad inställning (I_r) till 16,2 A. Detta är gjort genom att skapa "nya" skydd med "nya" utlösarenheter:
Micrologic 2.2 40A, Micrologic 4.2 40A, Micrologic 4.2 AL 40A, Micrologic 5.2 40A, Micrologic 7.2 40A, Micrologic 7.2 AL 40A
- Existerande brytare NSX 100 med I_n=40A är markerad utgått
- Brytare Micrologoc 5.2 Micrologic 5.3, Micrologic 7.2, Micrologic 7.3 för Compact NSX med I_n gradering 250, 400 och 630 A har fått fler inställningsmöjligheter (finare

inställning) innanför existerande inställningsområde. Detta ger bättre överensstämmelse med verkliga inställningsmöjligheter på de aktuella skydden

Nexans: (enbart tillgänglig för Norge)

- Ny kabel: SIWO-KUL – 1,5 mm² till 400 mm² Cu
- Belastningsförmåga enligt PEX-tabell + temperaturkorrigering

Uppdatering till Febdok 6.0.203

Version 6.0.203 är både en fullversion och uppdatering. Den uppgraderar från version 5.5.00.

Singel (Enanvändare):

Ladda ned Setup_Single.exe och kör filen. Enanvändare kan nu använda nätverkslicens och synka med Febdok server.

Server:

Ladda ned Setup_Server.exe, och kör den från datorn som installerade Febdok server.

Klient:

Det er inte nödvändigt att uppdatera klienten, om klienten är version 5.3 eller nyare. Har ni klienten på TS eller via Citrix så måste klienten vare 6.0.6 eller nyare.

Lokal klient:

Lämna tillbaka din lokale lisens tillbaka till servern. Avinstallera lokal klienten. Lokal klient er inte med i version 6.0. Den ersätts med Singel (enanvändare) som kan använda nätverks lisens. Se anvisning för enanvändare med nätverkslisens.